

SPEED KING

tribute to

Deep Purple

FICHE TECHNIQUE SON

CONTACT Thierry : 06-81-45-29-11

MUSICIENS ET INSTRUMENTS

Chris : chant lead

Kinou : guitare-choeurs

Jean-Michel : basse -choeurs

Laurent : batterie

Thierry : claviers (3 claviers : orgue, synthé, piano)



* Temps d'installation + balance : 1 heure

* Catering : accueil de 5 personnes (ou 6 si technicien son)

DIFFUSION FACADE

La puissance doit être adaptée à la capacité de la salle.

Type : HEIL, MEYER, NEXO, MARTIN AUDIO, ...

CONSOLE FACADE

Type: MIDAS, DDA, SOUNDCRAFT,...

24 voies + 6 auxiliaires sont nécessaires si les retours sont effectués de la façade .

PERIPHERIQUE FACADE

2 canaux d' EQ 31 bandes pour la façade

6 canaux de compresseurs limiter

4 canaux de Gate

1 PCM 70,80

1 Delay

1 Lecteur de CD (intro du concert sur CD)

RETOURS

6 enceintes identiques sur 5 circuits indépendants (si possible).

Type: HEIL, NEXO PS 15, MARTIN LE 400, AT 33....

5 canaux d' EQ 31 bandes

SPEED KING


PATCH LIST :

N°	SOURCES	MIC	Comp / gate
1	KICK	BETA 52	Comp / gate
2	SN	SM 57	
3	HI HAT	SE 300	
4	TOM 1	SM 98	Gate
5	TOM BASS	SM 98	Gate
6	OH LEFT	C 451	
7	OH RIGHT	C 451	
9	BASSE 1	DI	Comp
10	BASSE 2	BETA 52	
11	GTR	SM 57	Comp
12	ORGUE left	DI ou Jack	
13	ORGUE right	DI ou Jack	
14	SYNTHE left	DI ou Jack	
15	SYNTHE right	DI ou Jack	
16	PIANO left	DI ou Jack	
17	PIANO right	DI ou Jack	
18	CHOEUR 1	SM 58	
19	CHANT LEAD	SM 58	
20	Lecteur CD L		
21	Lecteur CD R		
RETOURS	SOURCES		
1	LEAD	2 Retours	
2	BASSE		
3	GITARE		
4	BATTERIE		
5	CLAVIERS		

Pour les claviers ,si possible 6 DI (3 claviers en stereo)avec prise link.Possibilité de ne prendre que 2 voies en sortie de mixette.

Le batteur est gaucher.

SPEED KING : Plan de scène



Taille de l'espace requis: 6m x 4m minimum

Praticacable batterie : 2 x 2.5 x 0.20

Prévoir des **protections pour le matériel** en cas de pluie ou de forte exposition au soleil.